



# GOBOSERVICE

by Sunland Optics srl

SCHEDA TECNICA



# SIGNUM 75W-XN



È il potentissimo proiettore a LED compatto pensato appositamente per proiezioni di immagini nelle condizioni più gravose (ad esempio in installazioni permanenti all'esterno o negli ambienti industriali). Per il suo design funzionale ed innovativo trova inoltre applicazione in tutti quegli ambiti in cui sia necessario proiettare immagini, loghi, segnali, foto con alta qualità.

L'assenza di ventole ed il grado di protezione IP65 permettono infatti un utilizzo anche in ambienti ricchi di polvere o in esterno, per periodi prolungati, con una vita del led di 50.000 ore.



**CORPO**

Materiale	Alluminio
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09
Finitura superficiale	Nero RAL 9005

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

Modalità di alimentazione	110-240V 50/60Hz
---------------------------	------------------

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sorgente luminosa	CITILED COB
Temperatura colore	6.000 °K
Dimensione Gobo	O.D. ø37,5mm - I.D. ø30mm
Potenza	75W
Flusso luminoso sorgente	9.600 lm
Sistema ottico	140 mm
Apertura angolare	12°
Luminosità max a 5m	6100
Efficienza	48%
Lumen Output totale	4.650 lm
Efficacia luminosa	62 lm/W

**OPTIONAL \***


Controllabile con sistema Casambi via app Android e IOS (accensione/spegnimento - creazione di network - controllo in batch o singolarmente)

Attivazione sensore di prossimità WIRELESS (creazione di network sino a 32 unità - funzionamento sotto rete WIFI od in Cloud)

Compatibile con l'inserimento in network DALI e DMX

**PESO**

6 kg



## **ACCESSORI**

Prolunga alimentazione L 1.5m

---

Spina Schuko IP54

---

Sensore di movimento

---

Control Box Wired/Wireless

---

Staffa da palo

---